



ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕГО ВИДА

# ПРОФИЛЬ FALZIT

+375 (29) 344 44 53  
info@mktrade.by  
mktrade.by

+7 (499) 322 93 50  
info@nordo.ru  
nordo.ru

## Уважаемый покупатель!

**Профиль FALZIT** изготавливается из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной стали с декоративным покрытием методом холодного профилирования и предназначен для применения в качестве кровельного и фасадного материала.

Перед оформлением заказа просим ознакомиться с особенностями изделий из тонколистового металла, внешний вид которых может зависеть от свойств материала, технологии производства, условий транспортировки, хранения и монтажа, геометрии основания, условий эксплуатации, а также освещения и угла обзора.

Данные особенности изделий такого типа являются характерными для изделий из тонколистового металла и учитываются при выборе продукции данного типа.

### 1. Особенности внешнего вида поверхности

Изделия из тонколистового металла с плоскими участками поверхности могут иметь волнообразность отдельных участков панели. Проявление волнообразности поверхности является характерной особенностью изделий данного типа и может быть обусловлено:

- физическими свойствами металла
- технологией производства рулонной стали
- процессами резки и профилирования металла
- особенностями транспортировки, хранения и обращения с продукцией
- качеством подготовки основания и геометрией несущих конструкций
- соблюдением требований монтажа
- температурным расширением и сжатием металла в процессе эксплуатации
- условиями освещения и углом обзора

Степень визуального проявления волнообразности может изменяться в зависимости от времени суток, погодных условий, угла падения солнечного света и положения наблюдателя относительно рассматриваемой поверхности.

Наиболее заметно волнообразность поверхности может проявляться на:


- тёмных цветах покрытий
- гладких покрытиях (Тип покрытия «Глянец»)

## 2. Влияние основания и монтажа

**Профиль FALZIT** повторяет геометрию основания, на которое производится монтаж.

Отклонения основания от плоскости, неровности обрешётки, деформации сплошного настила (ОСБ/OSB плит), отклонения несущих конструкций, а также нарушения технологии монтажа могут усиливать визуальное проявление волнообразности поверхности.

Для снижения шума в отдельных случаях может применяться «**Шумоизолирующая лента 150\*8 мм**» толщиной **8 мм** с клеевым основанием в соответствии с рекомендациями производителя. Она демпфирует вибрации металла, вызванные дождем, градом и ветром, делая кровлю значительно тише. Лента монтируется (клеевым основанием приклеивается на плоскости картин профиля) перед укладкой профиля и фиксацией его крепежом к обрешетке. Размещать следует по центру картин профиля. (Схема 3)



### 3. Визуальные примеры

Приведённые визуальные примеры демонстрируют наиболее типичные случаи проявления волнообразности поверхности и предназначены исключительно для ознакомления с особенностями изделий из тонколистового металла.

Для ознакомления с примерами на официальном сайте компании Вы можете:

- перейти по ссылке:

<https://mktrade.by/about/stati/osobennosti-vneshnego-vida-profilja-falzit-prichiny-vozniknoveniya-volnoobraznosti-poverkhnosti/>

- отсканировать QR-код:



### 4. Важно

Возможная волнообразность плоских участков поверхности является эстетической особенностью изделий из тонколистового металла и не влияет на:

- прочность материала
- герметичность кровли или фасадной системы
- срок службы покрытия
- эксплуатационные характеристики изделия

Наличие волнообразности поверхности не ухудшает качество продукции и не препятствует её эксплуатации по назначению.

Волнообразность плоских участков поверхности, обусловленная свойствами материала, технологией производства, условиями транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, не является производственным дефектом и не может рассматриваться как основание для признания продукции некачественной, её возврата или замены.

## Заключение

Профиль FALZIT производится в соответствии с установленными техническими требованиями и предназначен для длительной эксплуатации в качестве кровельного и фасадного материала.

Наличие волнообразности на плоских участках поверхности не является производственным дефектом и не может рассматриваться как основание для признания продукции некачественной, её возврата, замены или предъявления претензий по качеству продукции.

Оформляя заказ продукции FALZIT, покупатель подтверждает, что ознакомлен с настоящим документом, понимает особенности изделий из тонколистового металла и принимает возможность проявления волнообразности на плоских участках поверхности как характерную особенность продукции данного типа.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_